



Kozijnenkoning levert Schüco kunststof en aluminium kozijnen en deuren door heel Nederland, België, Frankrijk en Duitsland tegen de allerlaagste inkooprijzen.




Ontdek wat Schüco topkwaliteit, design-ramen en schuifdeuren voor uw woning of bedrijf kunnen betekenen.



Systemeigenschaften Corona CT 70 Accent • System features of Schüco Corona CT 70 Accent  
Propriétés du système Corona CT 70 Accent • Propiedades del sistema Corona CT 70 Accent

Schüco Corona CT 70 Accent




**Schüco verdiept (11,2 cm, 5 kamer) profiel CT 70 Accent**

**Aanbiedingen prijslijst [Deurkozijnen Schüco CT 70 accent verdiept profiel](#)**

Hieronder kunt u een [bestel prijslijst deurkozijnen](#) van het **Schüco CT 70 accent verdiept profiel** vinden.



De Schüco Corona CT 70 raamsystemen leiden de PVC ramen tot een ongeëvenaard hoger niveau. Dit systeem wordt gekenmerkt enerzijds door zijn uitstekende thermische isolatie-eigenschappen en anderzijds door zijn uitzonderlijke afdichtingen. Eigenschappen en voordelen • Inbouwdiepte van 70 mm en 112 mm • 5 kamer profielsysteem met optimale isolatiewaarden • Dubbele EPDM-dichting • Vleugelprofielen verkrijgbaar in de stijlen Classic, Rondo, Cava • Glasdiktes tot 40 mm bij Classic en Rondo, en 52 mm bij Cava • Breed kleurenpalet • Compatibel met alle gebruikelijke beslagssystemen • Grote keuze aan toebehoren • In combinatie met de profielcombinatie en beglazing zijn met standaard beglazing  $U_g = 1,1$   $W/(m^2K)$   $U_w$ -waarde van 1,3  $W/(m^2K)$  mogelijk





SCHÜCO

Hollands verdiept renovatie profiel: *het profiel: met dezelfde vertrouwde vormen als houten kozijnen.*

**SCHÜCO**

**Verdiept profiel:** ACCENT, CT 70 (5-kamer) (zonder aanslag voor montage / of met aanslag voor montage; geen meerprijs voor aanslag!)

**Kleur = gebroken wit ral 9001 doorgekleurd/ of wit ral 9016 doorgekleurd**

**Kleur kozijn buitenzijde ral ? houtnerf / Kleur draaideel buitenzijde ral ? houtnerf**

**HR++ glas u=1,1 (24 dik) 4/16 SS Ar/4T u=1,1 (maximale maatvoering per deel, 1400 x 2400)**

**HR++ glas u=1,1 (28 dik) Dikker glas: 6/16 SS Ar/6T u=1,1 (wordt gebruikt voor groter glas per deel dan, 1400 x 2400)**

Hieronder kunt u een bestel prijslijst **deurkozijnen** van het verdiepte profiel Schüco CT70 Accent vinden. **Zo kunt u heel makkelijk uw prijs bepalen** : (ps alle maatvoeringen zijn ter prijsbepaling, ieder kozijn wordt tot op de mm nauwkeurig op de door u gewenste maat gefabriceerd!)

**-Prijsaanduiding in het zwart,**

**Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd of ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd:**

alle prijzen zijn inclusief BTW

**-Prijsaanduiding in het groen,**

**Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd of ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd:**

**Kleur kozijn buitenzijde ral ? houtnerf / Kleur draaideel buitenzijde ral ? houtnerf**

alle prijzen zijn inclusief BTW

**Nu tijdelijk extra lage aanbiedingen!**

**Zie de aanbiedingen met extra**

**kortingen hieronder:**


Balkondeuren enkel: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.,

Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend/ of naar binnen draaiend en kiepen), (kozijn rondom) -Alleen handvat binnen



-rabat 8275

-Uitvoering: balkondeur (naar binnen draaiend en kiepen) -Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend)



#### Nu, tijdelijke aanbiedingen!

-Naar binnen draaiend en kiepend: (Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus Activpilot,RC0) kleur Ral 9001 (gebroken wit doorgekleurd) of Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering incl. btw **520,-**

Met borstwering (rabat,plankjes, motief) incl. btw **670,-**

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering incl. btw **670,-**

Met borstwering (rabat,plankjes, motief) incl. btw **880,-**

-Naar buiten draaiend:

kleur Ral 9001 (gebroken wit doorgekleurd) of Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering incl. btw **990,-**

Met borstwering (rabat,plankjes, motief) incl. btw **1190,-**

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering incl. btw **1140,-**

Met borstwering (rabat,plankjes, motief) incl. btw **1290,-**

**Balkondeuren** geldt voor de naar binnen draaiende draaikiep uitvoering :

**Standaard geleverd:** draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.

Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig. werking greep: [https://www.youtube.com/watch?v=Ngu\\_3wcbubU](https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcbubU)

**Optie:** draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK

Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar. Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand. Een luchtrooster is dus onnodig. Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldKIdE0> werking greep: <https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg>

Winkhaus: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf> **Meer prijzen:**

**Optie:**-Luchtrooster fitstream: incl. btw € 120,- per meter kozijn. **Optie:**-Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam **optie :** Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam -

**Balkondeuren dubbel stulp:** breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2300 cm.

Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend/ of naar binnen draaiend en kiepen), (kozijn rondom).-Alleen handvat binnen

-rabbat 8275

-Uitvoering: balkondeur (naar binnen draaiend en kiepen) -Uitvoering: balkondeur (naar buiten draaiend)



**Nu, tijdelijke aanbiedingen!**

-Naar binnen draaiend en kiepend: (Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus ActivPilot,RC0)

kleur Ral 9001 (gebroken wit doorgekleurd) of Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering incl. btw **1040,-**

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw **1240,-**

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering incl. btw **1170,-**

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw **1480,-**

-Naar buiten draaiend:

kleur Ral 9001 (gebroken wit doorgekleurd) of Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering incl. btw **1590,-**

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw **1690,-**

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering incl. btw **1790,-**

Met borstwering (rabbat,plankjes, motief) incl. btw **2060,-**

**Balkondeuren De naar binnen draaiende draaikiep uitvoering :**

**Standaard geleverd:** draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.

Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig. werking greep: [https://www.youtube.com/watch?v=Ngu\\_3wgcubU](https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wgcubU)

**Optie:** draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK

Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar. Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand. **Een luchtrooster is dus onnodig.** Youtube:<https://www.youtube.com/watch?v=NlxbdKdE0>

werking greep: <https://www.youtube.com/watch?v=mGd8MkrFseg> Winkhaus: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf>

**Meerprijzen**


Optie:-Luchtrooster fitstream: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf> incl. btw € 120,- per meter kozijn.

Optie:-Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam

optie : Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam -

**Achterdeuren Enkel: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.**

Uitvoering: **Achterdeur** (naar buiten/ binnen draaiend)




-achterdeur-3 puntslot /Sluithaken/M-2 -handvat binnen/ buiten met cilinder


Uitvoering: **Achterdeur (naar binnen draaiend)** 3 puntslot /Sluithaken/M-2

-handvat zilver of wit of ral 9001 binnen/ buiten met cilinder, scharnier buiten zilver of wit of ral 9001

-barrièrevrije met aluminium beklede drempel



Türschwelle Accent nach innen öffnend  
Accent door threshold, inward-opening  
Seuil de porte Accent - ouverture vers l'intérieur  
Umbral de puerta Accent de apertura interior



Türschwelle Accent nach außen öffnend  
Accent door threshold, outward-opening  
Seuil de porte Accent - ouverture vers l'extérieur  
Umbral de puerta Accent de apertura exterior



Schüco Centra CT 70 AS




**Barrierefreie Kombischwelle für Fenstertüren und Haustüren**

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18025 „Barrierefreie Wohnungen“
- Optimierte Wärmedämmeigenschaften
- Optimale Dichtheit und Sicherheit
- Einfache Montage



- rabbat



**Nu, tijdelijke aanbiedingen!**

-Naar buiten/binnen draaiend

kleur Ral 9001 (gebroken wit doorgekleurd) of Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering incl. btw **1290,-**

Met borstwering (rabbat, plankjes, motief) incl. btw **1430,-**


Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering incl. btw **1440,-**

Met borstwering (rabbat, plankjes, motief) incl. btw **1620,-**

## Achterdeuren dubbel stulp: breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.


Uitvoering: **Achterdeur** (naar buiten/ binnen draaiend) (stulp)




-achterdeur-3 puntslot /Sluithaken/M-2 -handvat binnen/ buiten met cilinder

Uitvoering: **Achterdeur** (naar binnen draaiend) 3 puntslot /Sluithaken/M-2

-handvat zilver of wit of ral 9001 binnen/ buiten met cilinder, scharnier buiten zilver of wit of ral 9001



Türschwelle Accent nach innen öffnend  
Accent door threshold, inward-opening  
Seuil de porte Accent - ouverture vers l'intérieur  
Umbral de puerta Accent de apertura interior



Türschwelle Accent nach außen öffnend  
Accent door threshold, outward-opening  
Seuil de porte Accent - ouverture vers l'extérieur  
Umbral de puerta Accent de apertura exterior




Schleife Comera CT 70 AS

-barrièrevrije met aluminium beklede drempel



### Barrierefreie Kombischwelle für Fenster Türen und Haustüren

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18025 „Barrierefreie Wohnungen“
- Optimierte Wärmedämmeigenschaften
- Optimale Dichtigkeit und Sicherheit
- Einfache Montage




Barrierefreie Kombischwelle Comera CT 70 Drempel  
Barrierefreie Kombischwelle Comera CT 70 Drempel  
Barrierefreie Kombischwelle Comera CT 70 Drempel

Barrierefreie Kombischwelle Comera CT 70 Drempel  
Barrierefreie Kombischwelle Comera CT 70 Drempel  
Barrierefreie Kombischwelle Comera CT 70 Drempel

03.2012

- -rabbat



### Nu, tijdelijke aanbiedingen!

Naar buiten/binnen draaiend

kleur Ral 9001 (gebroken wit doorgekleurd) of Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering incl. btw **2190,-**

Met borstwering (rabbat, plankjes, motief) incl. btw **2480,-**

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering incl. btw **2390,-**

Met borstwering (rabbat, plankjes, motief) incl. btw **2690,-**

### Schuifstelsel Schuifkiep : Schüco CT 70: Stelsel naartoe skuivend en kiepend PASK

(-met dwangsturing duoPort SK 160 Z)

**Kozijn rondom / Maximale maat 3000 x 2300**


- hendel binnen zilver of wit of ral 9001, met of zonder slot buiten greep

**info:** PDF Schuifkiep PASK Winkhaus beslag schuifkiep: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/winkhaus%20beslag%20schuifkiep.pdf>

**info:** Youtube Schuifkiep: <https://www.youtube.com/watch?v=96PGTL03B8> /  
<https://www.youtube.com/watch?v=00yPXEt3GJA>

**info:** Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren <http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui>

**info:** Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: <http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#>



-1 x vast – 1x Schuifkiep - Standaard Schüco hendel binnen (zonder slot in de hendel zelf ) zilver of wit of ral 9001, buiten greep buiten

#### Nu, tijdelijke aanbiedingen!

Naar binnen skuivend en kiepend

kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit )doorgekleurd

2000 x 2300 Incl btw € 1590

3000 x 2300 Incl btw € 1760

Buitenzijde kozijn en schuifdeel houtnerf

2000 x 2300 Incl btw € 1840

3000 x 2300 Incl btw € 1990



## Schuifstelsel DuoPortPAS : Schüco CT 70: Stelsel naartoe skuivend PAS

Kozijn rondom / Maximale maat 3000 x 2300

- hendel binnen zilver of wit of ral 9001, met of zonder slot buiten greep

**info:** PDF Winkhaus beslag\_Duoport PAS <http://www.winkhaus.com/nl-nl/raamtechniek/schuifbeslag/duoport/duoport-pas>


**info:** Youtube DuoPortPAS : <https://www.youtube.com/watch?v=O6QOC1eVaGY>

**info:** Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren <http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui>

**info:** Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: <http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#!>

**info:** Het heeft de mogelijkheid van een parallelle ventilatiestand vergelijkbaar met het

**Draaikiep Winkhaus activPilot + Comfort PADK + RC 2 info:** Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=NLxblkJdE0> Met Winkhaus duoPortPAS beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen skuikbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar. Verse lucht? Zo veilig als wat! duoPortPAS biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd.



-1 x vast – 1x Schuif met parallelstand - Standaard Schüco hendel binnen (zonder slot in de hendel zelf ) zilver of wit of ral 9001, greep buiten

### Nu, tijdelijke aanbiedingen!

Naar binnen skuivend en kiepend

kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit ) doorgekleurd

2000 x 2300 Incl btw € 1590

3000 x 2300 Incl btw € 1760


Buitenzijde kozijn en schuifdeel houtnerf

2000 x 2300 Incl btw € 1840

3000 x 2300 Incl btw € 1990

- Hefschuif Schüco CT-70 HS EASYSLIDE: profiel dikte 16,7 cm:

VOORDELEN Mogelijkheid tot: barrière-vrije drempel (rolstoelgebruik) en grotere constructies dan 3000 x 2300



info: PDF Easyslide HS CT 70 [https://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Systeem%20Schuco%20hefschuif%20CT%2070%20HS%20\(2\).pdf](https://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Systeem%20Schuco%20hefschuif%20CT%2070%20HS%20(2).pdf)



info: Youtube Easyslide HS CT 70: <https://www.youtube.com/watch?v=BEKNDq8fm4U>

info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren <http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui>

info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: <http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#!>

Met glas U=1.1, hr ++, 4-16 argon-4 of grotere maten U=1.1, hr ++, 6-16 argon-6

hendel binnen (zonder slot), buiten greep buiten/ -RC0 beslag



**Nu, tijdelijke aanbiedingen! Schuivend**

2000 x 2300	Incl btw € 2530	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
2000 x 2300	Incl btw € 2700	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
2400 x 2300	Incl btw € 2700	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
2400 x 2300	Incl btw € 2880	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
2800 x 2300	Incl btw € 2840	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
2800 x 2300	Incl btw € 3070	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
3200 x 2300	Incl btw € 3070	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
3200 x 2300	Incl btw € 3250	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
3700 x 2300	Incl btw € 3510	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
3700 x 2400	Incl btw € 3720	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
4300 x 2300	Incl btw € 3820	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
4300 x 2300	Incl btw € 4040	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
4800 x 2300	Incl btw € 4080	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
5300 x 2300	Incl btw € 4560	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
4300 x 2300	Incl btw € 4730	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	

(- Eventueel RC2 beslag meerprijs, € 230,-)

prijzen huisdeuren verdiept profiel, Schüco CT 70 Accent


Uitvoering: **voordeur** (naar binnen draaiend), Voordeuren: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.



Enkele prijsaanbiedingen: Pos 1 (1 x) 1000 x 2400 tekeningen van binnenuit gezien

(zonder brievenbus=goedkoper!) Over het algemeen geld, hoe meer stijlen en vulling anders dan glas, hoe duurder!

Huisdeur: verdiept profiel CT-70 Accent: (11,2 cm, 5-kamer) -barrièrevrije met aluminium beklede drempel




-5-puntslot M4sluithaken/, buiten duwer standaard, / buiten RVS 40 cm, € 70,- extra /

brievenbus zilver auto,

Rabbat

RAL 9001 (GEBROKEN WIT) DOORGEKLEURD OF RAL 9016 (WIT) DOORGEKLEURD



incl.btw € 1890,-

incl.btw € 1790,-

incl.btw € 1790,-

incl.btw € 1890,-

incl.btw € 1890,-

-RAL 9001 (GEBROKEN WIT) DOORGEKLEURD OF RAL 9016 (WIT) DOORGEKLEURD - BUITENZIJD HOUTNERF /KLEUR



incl.btw € 1950,-

incl.btw € 1950,-

incl.btw € 2090,-

incl.btw € 2090,-

incl.btw € 1850,-


incl.btw € 1890,-

Opbouw huis-voordeur: net als bij een houten deur is er de basisdeur:



Groene Technologie voor de Blauwe Planeet  
Duurzaam in Energie door Solar en Ramen

SCHÜCO



vulling  
zonder  
rabbat

stijl  
dubbele stijl


div.soorten glas

vulling met rabbat

Dit kunt u vullen met, diverse soorten glas, stijlen (planken), vulling(plaat) met rabbat motief (horiz. Of vert.) of zonder. Met barrière vrije drempel! Vrijwel alle normale houten deuren kunnen nagemaakt worden.

voordeur:

u kunt uw voordeur vullen met stijlen (horizontaal/verticaal), deze zijn wat betreft aanzicht vergee lijikbaar met oude houten planken in een houten deur. Deze planken kunnen verschillende aangezichtsbreedtes hebben, zie hieronder :



Tussen deze profielen (planken) kunt u het geheel vullen met diverse vullingen, dus:

- diverse soorten glas,
- gladde vulling met houtnerf
- of vulling met rabbat (plankjes)-motief met houtnerf
- Ook kunt u het glas vullen met roedes tussen het glas en door en door:

De vullingen, glas of pvc zijn inliggend tov de stijlen in de deur. Zie hieronder:



Geef uw voordeur een individuele aanblik. Uw voordeur is meer dan alleen een deur. Het is een persoonlijk punt van herkenning, designelement, bescherming en een verbinding tussen uw huis en de buitenwereld tegelijk. Schüco is zich hiervan bewust en biedt dan ook een breed spectrum aan mogelijkheden waarmee u uw voordeur in elk opzicht kunt aanpassen. Meer dan alleen een doorgang. Kozijnenkoning.nl biedt u alle mogelijkheden waarmee uw voordeur een blikvanger wordt. Aantrekkelijke designs, combinaties met zij- of bovenlichten en het toepassen van de juiste verlichting, bepalen de sfeer.














Huisdeur: verdiept profiel CT-70 Accent: (11,2 cm, 5-kamer) -barrièrevrij met aluminium beklede drempel.




-5-puntslot M4sluithaken/, buiten duwer standaard,/ buiten RVS 40 cm, € 70,- extra /

VBH 400 mm 45 graden  
brievenbus zilver auto,


**aanbieding: -RAL 9001 (GEBROKEN WIT) DOORGEKLEURD OF RAL 9016 (WIT) DOORGEKLEURD - BUITENZIJDE HOUTNERF /KLEUR**



incl.btw € 1790,-



























Türschwelle Accent nach innen öffnend



















Türschwelle Accent nach außen öffnend

**Kleuren Schüco kunststof:** = folie/houtnerf prijzen



 Siena Rosso Dessin: 49233 SCHÜCO	 Nussbaum Dessin: 2.17.80.07 Präg.: 167 SCHÜCO	 Siena Noce Dessin: 49237 SCHÜCO	 Donker Eiken, Chêne foncé, Eiche dunkel Dessin: 3.1670.04 Präg.: 167 SCHÜCO
 Zwart Bruin, Brun Décor, Braun Dekor Dessin: 8518.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Mahonie, Mahagoni Dessin: 2.0970.13 Präg.: 167 SCHÜCO	 Staalblauw, Bleu acier, Stahlblau ähnlich RAL 5011 Dessin: 515005 Präg.: 167 SCHÜCO	 Antracietgrijs, Gris anthracite, Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Dessin: 7016.05 Präg.: 167 SCHÜCO
 Basaltgrijs, Gris basalte, Basaltgrau ähnlich RAL 7012 Dessin: 1.7012.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Kwartsgrijs, Gris quartz, Quarzgrau ähnlich RAL 7039 Dessin: 1.7039.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Wijnrood, Rouge, Weinrot ähnlich RAL 3005 Dessin: 1.3005.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Spargroen, Vert, Tannengrün ähnlich RAL 6009 Dessin: 6125.05 Präg.: 167 SCHÜCO
 Mosgroen, Vert mousse, Moosgrün ähnlich RAL 6005 Dessin: 6005.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Licht Eiken, Chêne lumineux, Eiche hell Dessin: 3.1670.02 Präg.: 168 SCHÜCO	 Golden Oak, Chêne doré, Golden Oak Dessin: 49158 SCHÜCO	 Rood, Rouge, Rot ähnlich RAL 3011 Dessin: 3081.05 Präg.: 167 SCHÜCO
 Oregon 4 Dessin: 1.1920.01 Präg.: 167 SCHÜCO	 Blank Eiken, Chêne nature, Eiche natur Dessin: 3.1670.11 Präg.: 167 SCHÜCO	 Grenon, Bergkiefer Dessin: 3.0690.41 Präg.: 167 SCHÜCO	 Montana Dessin: 49197 SCHÜCO
 Indian Dessin: 49198 SCHÜCO	 Douglas, Douglasie Dessin: 3.1520.09 Präg.: 167 SCHÜCO	 Canadian Dessin: 49195 SCHÜCO	 Rijantblauw, Bleu brillant, Brillantblau ähnlich RAL 5007 Dessin: 5007.05 Präg.: 167 SCHÜCO

			
Basaltgrijs, Gris basalte, Basaltgrau ähnlich RAL 7012 Dessin: 7012.05 Präg.: 083	Zwartgrijs, Gris, Schwarzgrau ähnlich RAL 7021 Dessin: 7021.05 Präg.: 083	Antracietgrijs, Gris anthracite, Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Dessin: 7016.05 Präg.: 083	Signaalgrijs, Gris signal, Signalgrau ähnlich RAL 7004 Dessin: 7004.05 Präg.: 083
			
Zilvergrijs, Gris argent, Silbergrau ähnlich RAL 7001 Dessin: 7155.05 Präg.: 167	Geborsteld Aluminium, Aluminium brossé Aluminium gebürstet Dessin: F436-1001	Zilvermetallic, Argent métallisé, Metallic Silber Dessin: F436-1002	Lichtgrijs, Gris, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 Dessin: 1.7251.05 Präg.: 167
			
Agaatgrijs, Gris agate, Achatgrau ähnlich RAL 7038 Dessin: 1.7038.05 Präg.: 167	Licht ivoor, Ivoire, Hellelfenbein ähnlich RAL 1015 Dessin: 1.1015.05 Präg.: 167	Cremewit, Blanc crème, Cremeweiß ähnlich RAL 9001 Dessin: 1.37905 Präg.: 167	Wit, Blanc, Reinweiß ähnlich RAL 9010 Dessin: 1.9152.05 Präg.: 168
			
Lichtgrijs, Gris léger, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 Dessin: 7251.05 Präg.: 083	Agaatgrijs, Gris agate, Achatgrau ähnlich RAL 7038 Dessin: 1.7038.05 Präg.: 083	Signaalgrijs, Gris signal, Signalgrau ähnlich RAL 7004 Dessin: 7004.05 Präg.: 083	Zilvergrijs, Gris argent, Silbergrau ähnlich RAL 7001 Dessin: 7155.05 Präg.: 083

Klik deze link hieronder voor:

[Montagemethodes.pdf](#)

Of kopieer en plak deze url hieronder in uw browser:

<http://www.kozijsenkonink.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijsen,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf>

INFO MONTAGE HIERONDER:

**Methode A. Montage kunststof kozijn MET een stelkozijn:**

Het bepalen van de benodigde maat voor uw nieuwe kunststof kozijnen:


**Stel: Het stenen raamgat is 1000 mm x 1000mm.**

Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele werking i.v.m. temperatuur verschillen. In dit geval moet.....

**- DE BUITENMAAT (INCLUSIEF AANSLAG) VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN MOET DAN 990 MM X 990 MM ZIJN.**

**≡ (1 cm kleiner dus! Er is dan een halve cm speling rondom, links rechts onder boven!)**

**- DE BINNENMAAT (ZONDER AANSLAG) VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN IS DAN 950 MM X 950 MM. = (2 x aanslag van 2 cm = 4 cm kleiner)**



**- DE BUITENKANT BEHOEFT VERDER GEEN VERDERE AFWERKING EN ZIET ER MOOI EN PERFECT UIT**

**Methode B. Montage kunststof kozijn ZONDER een stelkozijn:**

Het bepalen van de benodigde maat voor uw nieuwe kunststof kozijnen:


**Stel: Het stenen raamgat is 1000 mm x 1000mm.**

Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele werking i.v.m. temperatuur verschillen. In dit geval moet.....

**- DE BUITENMAAT VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN MOET DAN 990 MM X 990 MM ZIJN.**

**≡ (1 cm kleiner dus! Er is dan een halve cm speling rondom, links rechts onder boven!)**

**- DE BINNENMAAT = GELIJK AAN DE BUITENMAAT**




### Hoe inmeten ?:

Voor het juist inmeten zijn alleen deze (zwarte lijnen) fysieke maten in mm tussen het steen van belang. (vaak gewoon het oude houten kozijn). Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele werking i.v.m. temperatuur verschillen.


De juiste nieuwe kunststof kozijnmaat is dus in principe het oude houten kozijn (maat tussen de stenen) minus 1 cm=voor een halve cm speling rondom. (Bij afwatering dorpels moet in principe de lip/aanslag op de dorpel komen).



### Barriervrije met aluminium beklede deurdrempels :



Türschwelle Accent nach außen öffnend



Türschwelle Accent nach innen öffnend  
Accent door threshold, inward-opening



**De deurdrempel moet dus feitelijk geplaatst worden ter hoogte van de binnenvloer. Onder de drempel aan de buitenzijde opvullen**

