



Kozijnenkoning levert Schüco kunststof en aluminium kozijnen en deuren door heel Nederland, België, Frankrijk en Duitsland tegen de allerlaagste inkooprijzen.




Ontdek wat Schüco topkwaliteit, design-ramen en schuifdeuren voor uw woning of bedrijf kunnen betekenen.




Systemeigenschaften Corona CT 70 AS • Features of Corona CT 70 AS
Propriétés du système Schüco Corona CT 70 AS • Propiedades del sistema Corona CT 70 AS

Schüco Corona CT 70 AS Classic

Doorsnede Achterdeur naar buiten draaiend:




Aluminium deurdrempel naar buiten draaiend:




Kombischwelle nach außen öffnend

Doorsnede Achterdeur naar binnen draaiend:




Aluminium deurdrempel naar binnen draaiend:



Kombischwelle nach innen öffnend

Schüco vlak (7 cm, 5 kamer) profiel CT-70 Classic: met glas: hr ++, 4-16 argon-4,



Aanbiedingen prijslijst **Deurkozijnen Schüco Corona CT 70 Classic vlak profiel**

Hieronder kunt u een bestel prijslijst **deurkozijnen** van het vlakke profiel Schüco CT70 Classic vinden.




Schüco Corona CT 70 AS Classic

Schüco Corona CT 70 AS Rondo

Schüco Corona CT 70 AS Cava

De Schüco Corona CT 70 raamsystemen leiden de PVC ramen tot een ongeëvenaard hoger niveau. Dit systeem wordt gekenmerkt enerzijds door zijn uitstekende thermische isolatie-eigenschappen en anderzijds door zijn uitzonderlijke afdichtingen. Eigenschappen en voordelen • Inbouwdiepte van 70 mm • Smalle aanzichtbreedte van slechts 120 mm • 5 kamer profielsysteem met optimale isolatiewaarden • Dubbele EPDM-dichting • Vleugelprofielen verkrijgbaar in de stijlen Classic, Rondo, Cava • Glasdiktes tot 40 mm bij Classic en Rondo, en 52 mm bij Cava • Breed kleurenpalet • Compatibel met alle gebruikelijke beslagssystemen • Grote keuze aan toebehoren • In combinatie met de profielcombinatie en beglazing zijn met standaard beglazing $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ U_w -waarde van $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ mogelijk



Schüco Corona CT 70 AS Classic

Schüco Corona CT 70 AS Rondo

Schüco Corona CT 70 AS Cava

het strakke moderne, zeer goed isolerende profiel van Schüco.

SCHÜCO

Vlak profiel: Schüco Corona CT 70 AS (classic) (5-kamer),

Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd/

Kleur kozijn buitenzijde ral ? houtnerf / Kleur draaideel buitenzijde ral ? houtnerf

Geleverd met glas hr++ U=1,0 4/16/4

(zonder of met aanslag voor montage)

Hieronder kunt u een bestel prijslijst **deurkozijnen** van het vlakke profiel Schüco CT70 Classic vinden.

Zo kunt u heel makkelijk uw prijs bepalen : (ps alle maatvoeringen zijn ter prijsbepaling, ieder kozijn wordt tot op de mm nauwkeurig op de door u gewenste maat gefabriceerd!)

Prijsaanduiding in het zwart,

Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd:

alle prijzen zijn inclusief BTW

-Prijsaanduiding in het groen,

Kleur: ral 9016 (wit) doorgekleurd

Kleur kozijn buitenzijde ral ? houtnerf / Kleur draaideel buitenzijde ral ? houtnerf


alle prijzen zijn inclusief BTW

Eventuele meerprijzen:

meerprijs met aanslag voor montage 9051.: meerprijs wit € 8 p/m aanslag 9051) (enkele deur=€40,-/dubbele deur €50,-(wit)

meerprijs met aanslag voor montage 9051.: meerprijs wit € 10 p/m aanslag 9051) (enkele deur=€50,-/dubbele deur €60,-(houtnerf)

19051...



(Op deze meerprijzen geen korting!)

**Nu tijdelijk extra lage aanbiedingen!
Zie de aanbiedingen met extra
kortingen hieronder:**

:


Balkondeuren enkel: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.,

Uitvoering: **balkondeur** (naar buiten draaiend/ of naar binnen draaiend en kiepen), (kozijn rondom) -Alleen handvat binnen



-rabat 8275

-Uitvoering: **balkondeur** (naar binnen draaiend en kiepen) -Uitvoering: **balkondeur** (naar buiten draaiend)



Nu, tijdelijke aanbiedingen!

-Naar binnen draaiend en kiepend: (Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus ActivPilot,RC0) kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering incl. btw **410,-**

Met borstwering incl. btw **550,-**

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering incl. btw **490,-**

Met borstwering incl. btw **670,-**

-Naar buiten draaiend :

Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering incl. btw **490,-**

Met borstwering incl. btw **620,-**

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering incl. btw **620,-**

Met borstwering incl. btw **800,-**

Balkondeuren geldt voor de naar binnen draaiende draaikiep uitvoering :

Standaard geleverd: draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijn. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.

Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig. werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wgcubU

Optie: draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK

Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar. Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand. Een luchtrooster is dus onnodig. Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=NlxbltdJdE0> werking greep: <https://www.youtube.com/watch?v=mGd8Mkrfseg>

Winkhaus: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf>

Meerprijzen


optie : Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam –

Optie:-Luchtrooster fitstream: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf> incl. btw € 120,- per meter kozijn.

Optie:-Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam


Balkondeuren dubbel stulp: breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.

Uitvoering: **balkondeur** (naar buiten draaiend (stulp)/ of 1x naar binnen draaiend en kiepend met 1 x draai (stulp)



Uitvoering: **BALKONDEUR (kozijn rondom)** -Alleen handvat binnen zilver of wit of ral 9001

-rabbat 8275



Nu, tijdelijke aanbiedingen!

Naar binnen draaiend en kiepend: (Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus Activpilot,RC0)

kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering	incl. btw 790,-
Met borstwering	incl. btw 1090,-
Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf	
zonder borstwering	incl. btw 990,-
Met borstwering	incl. btw 1290,-

Naar buiten draaiend :

kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering	incl. btw 890,-
Met borstwering	incl. btw 1190,-
Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf	
zonder borstwering	incl. btw 1090,-
Met borstwering	incl. btw 1490,-

Balkondeuren geldt voor de naar binnen draaiende draaikiep uitvoering :

Standaard geleverd: draaikiep Schüco handgrepen zilver zonder slot, Winkhaus activPilot RC0: De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm.

Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig. werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wrgubU

Optie: draaikiep (Schüco handgrepen zilver zonder slot, RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK

Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongevoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar. Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand.

Een luchtrooster is dus onnodig. Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=NLxbldkIdE0> werking greep: <https://www.youtube.com/watch?v=mGd8Mkrfseg>

Winkhaus: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf>

Meerprijzen



optie : Comfort PADK € 130,- per draaikiepraam –

Optie:-Luchtrooster fitstream: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf> incl. btw € 120,- per meter kozijn.

Optie:-Handgreep met slot € 25, per draaikiepraam

Achterdeuren Enkel: breedte van 800 tot 1200 cm x hoogte 2000 tot 2400 cm.


Uitvoering: **Achterdeur** (naar buiten/ binnen draaiend)

-achterdeur-3 puntslot  /Sluithaken/M-2 -handvat binnen/ buiten  met cilinder

Uitvoering: **Achterdeur (naar binnen draaiend)** 3 puntslot /Sluithaken/M-2


-handvat zilver of wit of ral 9001 binnen/ buiten met cilinder, scharnier buiten zilver of wit of ral 9001

-barrièrevrije aluminium drempel



Kombischwelle nach innen öffnend
Combination threshold, inward-opening
Seuil combiné - ouverture vers l'intérieur
Umbral combinado de apertura interior



* 5 mm bei DK-Türen
5 mm for turnflit doors
5 mm pour portes oscillobalantes (DK)
5 mm en puertas oscilobalantes



Kombischwelle nach außen öffnend
Combination threshold, outward-opening
Seuil combiné - ouverture vers l'extérieur
Umbral combinado de apertura exterior

Barrierefreie Kombischwelle für Fenstertüren und Haustüren

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18025 „Barrierefreie Wohnungen“
- Optimierte Wärmedämmeigenschaften
- Optimale Dichtheit und Sicherheit
- Einfache Montage



Nu, tijdelijke aanbiedingen!

-Naar buiten/binnen draaiend:

kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering

Met borstwering

incl. btw **860,-**

incl. btw **990,-**

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering

Met borstwering

incl. btw **990,-**

incl. btw **1190,-**

Achterdeuren dubbel: breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2300 cm.

Uitvoering: **Achterdeur** (naar buiten/ binnen draaiend)




-achterdeur-3 puntslot /Sluithaken/M-2 -handvat binnen/ buiten met cilinder




Uitvoering: **Achterdeur (naar binnen draaiend)** 3 puntslot /Sluithaken/M-2

-handvat zilver of wit of ral 9001 binnen/ buiten met cilinder, scharnier buiten zilver of wit of ral 9001

-barrièrevrije aluminium drempel



Kombischwelle nach innen öffnend
Combination threshold, inward-opening
Seuil combiné - ouverture vers l'intérieur
Umbral combinado de apertura interior






Kombischwelle nach außen öffnend
Combination threshold, outward-opening
Seuil combiné - ouverture vers l'extérieur
Umbral combinado de apertura exterior

* 5 mm bei DK-Türen
5 mm for turnstile doors
5 mm pour portes oscillo-
ballantes (DK)
5 mm en puertas oscilo-
baliantes

Barrierefreie Kombischwelle für Fenstertüren und Haustüren

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18025 „Barrierefreie Wohnungen“
- Optimierte Wärmedämmeigenschaften
- Optimale Dichtigkeit und Sicherheit
- Einfache Montage



breedte van 1400 tot 2200 cm x hoogte 2000 tot 2300 cm.

Nu, tijdelijke aanbiedingen!

Naar buiten/binnen draaiend:

kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd)

zonder borstwering

incl. btw **1490,-**

Met borstwering

incl. btw **1690,-**

Buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf

zonder borstwering

incl. btw **1590,-**

Met borstwering

incl. btw **1990,-**

Schuifstelsel Schuifkiep : Schüco CT 70: Stelsel naartoe skuifend en kiepend PASK

(-met dwangsturing duoPort SK 160 Z)

Kozijn rondom / Maximale maat 3000 x 2300


- hendel binnen zilver of wit of ral 9001, met of zonder slot buiten greep

info: PDF Schuifkiep PASK Winkhaus beslag schuifkiep: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/winkhaus%20beslag%20schuifkiep.pdf>

info: Youtube Schuifkiep: <https://www.youtube.com/watch?v=96PGTL03B8> /
<https://www.youtube.com/watch?v=00yPXEt3GJA>

info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren <http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpuj>

info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: <http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#!>



-1 x vast – 1x Schuifkiep - Standaard Schüco hendel binnen (zonder slot in de hendel zelf) zilver of wit of ral 9001, buiten greep

Nu, tijdelijke aanbiedingen!

Naar binnen skuifend

kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd)

2000 x 2300 Incl btw € 1360

3000 x 2300 Incl btw € 1650

Buitenzijde kozijn en schuifdeel houtnerf

2000 x 2300 Incl btw € 1460

3000 x 2300 Incl btw € 1750

Schuifstelsel DuoPortPAS : Schüco CT 70: Stelsel na binnen schuivend PAS

Kozijn rondom / Maximale maat 3000 x 2300

- hendel binnen zilver of wit of ral 9001, met of zonder slot buiten greep

info: PDF Winkhaus beslag Duoport PAS <http://www.winkhaus.com/nl-nl/raamtechniek/schuifbeslag/duoport/duoport-pas>

info: Youtube DuoPortPAS : <https://www.youtube.com/watch?v=O6QOC1eVaGY>

info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren <http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui>

info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: <http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#!>

info: Het heeft de mogelijkheid van een parallelle ventilatiestand vergelijkbaar met het

Draaikiep Winkhaus activPilot + Comfort PADK + RC 2 info: Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=NLxblKJdE0>

Met Winkhaus duoPortPAS beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen schuifbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar. Verse lucht? Zo veilig als wat! duoPortPAS biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaande ramen zijn voorgoed verledentijd.



-1 x vast – 1x Schuif met parallelstand - Standaard Schüco hendel binnen (zonder slot in de hendel zelf) zilver of wit of ral 9001, greep buiten

Nu, tijdelijke aanbiedingen!

Naar binnen schuivend
kleur Ral 9016 (wit doorgekleurd)

2000 x 2300 Incl btw € 1360


3000 x 2300 Incl btw € 1650

Buitenzijde kozijn en schuifdeel houtnerf

2000 x 2300 Incl btw € 1460

3000 x 2300 Incl btw € 1750

- Hefschuif Schüco CT-70 HS EASYSLIDE: profiel dikte 16,7 cm:
 VOORDELEN Mogelijkheid tot: barrière-vrije drempel (rolstoelgebruik) en grotere constructies dan 3000 x 2300





info: PDF Easyslide HS CT 70 [https://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Systeem%20Schuco%20hefschuif%20CT%2070%20HS%20\(2\).pdf](https://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Systeem%20Schuco%20hefschuif%20CT%2070%20HS%20(2).pdf)

info: Youtube Easyslide HS CT 70: <https://www.youtube.com/watch?v=BEKNDq8fm4U>

info: Kozijnenkoning info 3 types schuifdeuren <http://www.kozijnenkoning.nl/index.php/prvoorbeeld-schuifpui>

info: Schüco downloadpagina info 3 types schuifdeuren: <http://www.kozijnenkoning.nl/info-downloads.html#!>

Met glas U=1.1, hr ++, 4-16 argon-4 of grotere maten U=1.1, hr ++, 6-16 argon-6
 hendel binnen (zonder slot), buiten greep buiten/ -RC0 beslag















Nu, tijdelijke aanbiedingen! Schuivend

















2000 x 2300	Incl btw € 2530	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
2000 x 2300	Incl btw € 2700	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
2400 x 2300	Incl btw € 2700	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
2400 x 2300	Incl btw € 2880	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
2800 x 2300	Incl btw € 2840	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
2800 x 2300	Incl btw € 3070	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
3200 x 2300	Incl btw € 3070	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
3200 x 2300	Incl btw € 3250	glas HR++ 4/16/4	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
3700 x 2300	Incl btw € 3510	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
3700 x 2400	Incl btw € 3720	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
4300 x 2300	Incl btw € 3820	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
4300 x 2300	Incl btw € 4040	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	buitenzijde kozijn en draaideel houtnerf
4800 x 2300	Incl btw € 4080	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
5300 x 2300	Incl btw € 4560	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	
4300 x 2300	Incl btw € 4730	glas HR++ 6/16/6	kleur Ral 9016 (wit) of Ral 9001 (gebroken wit) doorgekleurd	

(- Eventueel RC2 beslag meerprijs, € 230,-)

Kleuren Schüco kunststof: = folie/houtnerf prijzen



			
Siena Rosso Dessin: 49233 SCHÜCO	Nussbaum Dessin: 2.17.80.07 Präg.: 167 SCHÜCO	Siena Noce Dessin: 49237 SCHÜCO	Donker Eiken, Chêne foncé, Eiche dunkel Dessin: 3.1670.04 Präg.: 167 SCHÜCO
			
Zwart Bruin, Brun Décor, Braun Dekor Dessin: 8518.05 Präg.: 167 SCHÜCO	Mahonie, Mahagoni Dessin: 2.0970.13 Präg.: 167 SCHÜCO	Staalblauw, Bleu acier, Stahlblau ähnlich RAL 5011 Dessin: 515005 Präg.: 167 SCHÜCO	Antracietgrijs, Gris anthracite, Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Dessin: 7016.05 Präg.: 167 SCHÜCO
			
Basaltgrijs, Gris basalte, Basaltgrau ähnlich RAL 7012 Dessin: 1.7012.05 Präg.: 167 SCHÜCO	Kwartsgrijs, Gris quartz, Quarzgrau ähnlich RAL 7039 Dessin: 1.7039.05 Präg.: 167 SCHÜCO	Wijnrood, Rouge, Weinrot ähnlich RAL 3005 Dessin: 1.3005.05 Präg.: 167 SCHÜCO	Spargroen, Vert, Tannengrün ähnlich RAL 6009 Dessin: 6125.05 Präg.: 167 SCHÜCO
			
Mosgroen, Vert mousse, Moosgrün ähnlich RAL 6005 Dessin: 6005.05 Präg.: 167 SCHÜCO	Licht Eiken, Chêne lumineux, Eiche hell Dessin: 3.1670.02 Präg.: 168 SCHÜCO	Golden Oak, Chêne doré, Golden Oak Dessin: 49158 SCHÜCO	Rood, Rouge, Rot ähnlich RAL 3011 Dessin: 3081.05 Präg.: 167 SCHÜCO
			
Oregon 4 Dessin: 1.1920.01 Präg.: 167 SCHÜCO	Blank Eiken, Chêne nature, Eiche natur Dessin: 3.1670.11 Präg.: 167 SCHÜCO	Grenon, Bergkiefer Dessin: 3.0690.41 Präg.: 167 SCHÜCO	Montana Dessin: 49197 SCHÜCO
			
Indian Dessin: 49198 SCHÜCO	Douglas, Douglasie Dessin: 3.1520.09 Präg.: 167 SCHÜCO	Canadian Dessin: 49195 SCHÜCO	Rijantblauw, Bleu brillant, Brillantblau ähnlich RAL 5007 Dessin: 5007.05 Präg.: 167 SCHÜCO

			
Basaltgrijs, Gris basalte, Basaltgrau ähnlich RAL 7012 Dessin: 7012.05 Präg.: 083	Zwartgrijs, Gris, Schwarzgrau ähnlich RAL 7021 Dessin: 7021.05 Präg.: 083	Antracietgrijs, Gris anthracite, Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Dessin: 7016.05 Präg.: 083	Signaalgrijs, Gris signal, Signalgrau ähnlich RAL 7004 Dessin: 7004.05 Präg.: 083
			
Zilvergrijs, Gris argent, Silbergrau ähnlich RAL 7001 Dessin: 7155.05 Präg.: 167	Geborsteld Aluminium, Aluminium brossé, Aluminium gebürstet Dessin: F436-1001	Zilvermetallic, Argent métallisé, Metallic Silber Dessin: F436-1002	Lichtgrijs, Gris, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 Dessin: 1.7251.05 Präg.: 167
			
Agaatgrijs, Gris agate, Achatgrau ähnlich RAL 7038 Dessin: 1.7038.05 Präg.: 167	Licht ivoor, Ivoire, Hellelfenbein ähnlich RAL 1015 Dessin: 1.1015.05 Präg.: 167	Cremewit, Blanc crème, Cremeweiß ähnlich RAL 9001 Dessin: 1.37905 Präg.: 167	Wit, Blanc, Reinweiß ähnlich RAL 9010 Dessin: 1.9152.05 Präg.: 168
			
Lichtgrijs, Gris léger, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 Dessin: 7251.05 Präg.: 083	Agaatgrijs, Gris agate, Achatgrau ähnlich RAL 7038 Dessin: 1.7038.05 Präg.: 083	Signaalgrijs, Gris signal, Signalgrau ähnlich RAL 7004 Dessin: 7004.05 Präg.: 083	Zilvergrijs, Gris argent, Silbergrau ähnlich RAL 7001 Dessin: 7155.05 Präg.: 083

Klik deze link hieronder voor:

[Montagemethodes.pdf](#)

Of kopieer en plak deze url hieronder in uw browser:

<http://www.koziijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Handleiding-montage%20met%20en%20zonder%20stelkozijn,-maatvoering,-barrierevrije%20deurdrempels,-%20afstelling%20deurscharnier,-loshalen%20glaslat%2021-05-15.pdf>

INFO MONTAGE HIERONDER:

Met aanslag voor montage:

Methode A. Montage kunststof kozijn met een stelkozijn:

Het bepalen van de benodigde maat voor uw nieuwe kunststof kozijnen:

Stel: Het stenen raamgat is 1000 mm x 1000mm.


Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele werking i.v.m. temperatuur verschillen. In dit geval moet.....

- DE BUITENMAAT (INCLUSIEF AANSLAG) VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN MOET DAN 990 MM X 990 MM ZIJN.

= (1 cm kleiner dus! Er is dan een halve cm speling rondom, links rechts onder boven!)

- DE BINNENMAAT (ZONDER AANSLAG) VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN IS DAN 950 MM X 950 MM.

= (automatisch 2 x aanslag= 4 cm kleiner)



-DE

BUITENKANT BEHOEFT VERDER GEEN VERDERE AFWERKING EN ZIET ER MOOI EN PERFECT UIT

Aanslag voor montage: Aangegeven maten in deze offerte zijn de buitenmaat v/h kozijn (=rode lijn), (binnenmaat totale kozijn is dus = 2x 2cm aanslag kleiner) Indien geleverd met aanslag!!!!


(ps. Deze buitenmaat geldt ook voor de deuren met aluminium drempel)

Aan de onderkant zit geen aanslag dus is de binnenmaat in deze gevallen (verticaal) slechts 1x 2cm kleiner!


ALU DREMPEL:



Schüco Corona CT 70 AS



Kombischwelle nach innen öffnend
Combination threshold, inward-opening
Seuil combiné - ouverture vers l'intérieur
Umbral combinado de apertura interior



Kombischwelle nach außen öffnend
Combination threshold, outward-opening
Seuil combiné - ouverture vers l'extérieur
Umbral combinado de apertura exterior

Zonder aanslag voor montage:

Methode B. Montage kunststof kozijn zonder een stelkozijn:

Het bepalen van de benodigde maat voor uw nieuwe kunststof kozijnen:


Stel: Het stenen raamgat is 1000 mm x 1000mm.

Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele werking i.v.m. temperatuur verschillen. In dit geval moet.....

- DE BUITENMAAT VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN MOET DAN 990 MM X 990 MM ZIJN.

≡ (1 cm kleiner dus! Er is dan een halve cm speling rondom, links rechts onder boven!)

- DE BINNENMAAT = GELIJK AAN DE BUITENMAAT



binnenmaat kozijn=buitenmaat kozijn
(voor montage zonder stelkozijn)

- HET GAT TUSSEN DE MUUR EN HET KOZIJN (0,5 CM RONDOM) MOET DICHTGEPUPT WORDEN EN AAN DE BUITENKANT AFGEWERKT WORDEN MIDDELS COMPRIBAND , KIT ,SILICONE OF IETS DERGELIJKS.