



Kozijnenkoning levert Schüco kunststof en aluminium kozijnen en deuren door heel Nederland, België, Frankrijk en Duitsland tegen de allerlaagste inkooprijzen.




Ontdek wat Schüco topkwaliteit, design-ramen en schuifdeuren voor uw woning of bedrijf kunnen betekenen.



Systemeigenschaften Corona CT 70 Accent • System features of Schüco Corona CT 70 Accent
Propriétés du système Corona CT 70 Accent • Propiedades del sistema Corona CT 70 Accent

Schüco Corona CT 70 Accent

Systemschnitt 1:1
System cross-section 1:1
Coupe 1:1
Sección del sistema 1:1




- | | |
|--|--|
| <p>1 Ansichtsbreite
Face width
Masse vue
Anchura visual</p> | <p>4 Glasdicke
Glass thickness
Possibilité de vitrage
Espesor de acristalamiento</p> |
| <p>2 Flügelrahmen Bautiefe
Basic depth of vent frame
Profondeur d'ouvrant
Profundidad de la hoja</p> | <p>5 Glasabzugsmaß
Glass deduction
Côte de déduction de vitrage
Medida para descuento del vidrio</p> |
| <p>3 Glasfalzbreite
Glazing rebate width
Profondeur de feuillure de vitrage
Anchura del galce</p> | <p>6 Blendrahmen Bautiefe
Basic depth of outer frame
Profondeur de dormant
Profundidad de marco</p> |

Schüco verdiept (11,2 cm, 5 kamer) profiel CT 70 Accent



Aanbiedingen prijslijst **Raamkozijnen Schüco CT 70 accent verdiept profiel nu tijdelijk 25%-30% korting!**
(bij aanschaf van minimaal 2 kozijnen 25% korting, bij aanschaf van 5 of meer kozijnen 30% korting)

Hieronder kunt u een bestel prijslijst **Raamkozijnen** van het Schüco CT 70 accent verdiept profiel vinden.



Hollands verdiept renovatie profiel: het profiel: met dezelfde vertrouwde vormen als houten kozijnen.

SCHÜCO

Verdiept profiel: ACCENT, CT 70 (5-kamer) (zonder aanslag voor montage / of met aanslag voor montage.; geen meerprijs voor aanslag!)

1. Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)
2. Binnenzijde: Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd) / Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf
3. Binnenzijde: folie met of zonder houtnerf / Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf

HR++ glas u=1,1 (24 dik) 4/16 SS Ar/4T u=1,1 (maximale maatvoering per deel, 1400 x 2400)

HR++ glas u=1,1 (28 dik) Dikker glas: 6/16 SS Ar/6T u=1,1 (wordt gebruikt voor groter glas per deel dan, 1400 x 2400)



Winkhaus Winkhaus activPilot : De kierstand bestaat uit een hoekoverbrenging met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm. Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig.

Hieronder kunt u een bestel prijslijst **raamkozijnen** van het verdiepte profiel Schüco CT70 Accent vinden. **Zo kunt u heel makkelijk uw prijs bepalen : Ga voor het bepalen van de juiste prijs uit van de eerste maat boven de door u benodigde buitenmaat uit. (bijvoorbeeld u hebt 1650 nodig? Ga dan uit van 1700.)** (ps alle maatvoeringen zijn ter prijsbepaling, ieder kozijn wordt tot op de mm nauwkeurig op de door u gewenste maat gefabriceerd!)

alle prijzen zijn inclusief BTW

Van deze vermelde prijzen kunt u nu tijdelijk 25%-30% afrekenen!

(bij aanschaf van minimaal 2 kozijnen 25% korting, bij aanschaf van 5 of meer kozijnen 30% korting)


-25 % korting op alle hieronder vermelde kozijnprijzen! (bij aanschaf van minimaal 2 kozijnen)

Een kozijn vermeld in deze prijslijst van € 500,- incl. btw = **PRIJS NU: tijdens aanbieding slechts € 375,- incl. btw**

Een kozijn vermeld in deze prijslijst van €1500,- incl. btw = **PRIJS NU: tijdens aanbieding slechts € 1125,- incl. btw**

Voorbeeld: kortingspercentage 25%: korting op alle hieronder vermelde kozijnprijzen!

Stel u heeft 1 kozijn uitgezocht: pos.1: 3000 x 1300 :-2 x vast/1x draaikiep,




1 x draai/kiep (Schüco handgrepen zonder slot, Winkhaus Activipilot,RCO) /2 x vast met hr++ glas, u=1.1, 4/16/4.,

Gebroken wit ral 9001 - Wit ral 9016 (doorgekleurd)

WxS	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	710	723	735	745	757	771	783	796	813	828	843	859	874	888	903
700	734	747	759	769	783	799	815	830	847	863	878	897	913	929	946
800	761	774	789	802	818	835	851	868	887	904	921	940	958	974	992
900	797	813	829	843	860	879	897	914	935	952	970	990	1008	1025	1043
1000	829	846	864	880	898	918	936	955	976	994	1013	1033	1052	1070	1089
1100	863	882	901	918	937	957	977	996	1018	1037	1056	1077	1096	1115	1135
1200	899	919	939	957	977	998	1018	1038	1060	1080	1100	1122	1142	1161	1181
1300	935	956	977	995	1015	1037	1058	1078	1102	1122	1143	1165	1186	1206	1227
1400	971	993	1014	1033	1054	1077	1098	1120	1143	1165	1186	1209	1231	1252	1273
1500	1008	1031	1053	1072	1094	1118	1140	1162	1186	1208	1230	1254	1276	1298	1320
1600	1046	1069	1092	1112	1135	1159	1181	1204	1230	1252	1275	1299	1322	1345	1368

vermelde prijs: = €1230,- minus 25% = € 310,- uw prijs totaal inclusief BTW = € 920,-







-1 x vast met hr++ glas, u=1.1, 4/16/4

Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)										
W\S	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
600	170	181	191	202	216	231	245	259	273	287
700	181	191	203	218	233	247	262	277	292	307
800	191	202	217	233	248	264	279	295	310	326
900	201	216	232	248	264	280	297	313	329	345
1000	212	229	246	263	280	297	314	331	348	365
1100	225	243	260	278	296	314	331	349	366	384
1200	239	257	275	294	312	330	349	367	385	404
1300	251	271	290	309	328	347	366	385	404	423
1400	264	284	304	324	344	363	383	403	423	443
1500	277	298	318	339	359	380	400	421	442	462
1600	290	312	333	354	375	397	418	439	460	482
1700	304	326	347	370	391	413	435	457	479	501
1800	317	339	362	385	407	430	453	475	498	521
1900	329	353	376	400	423	446	470	493	517	540
2000	343	367	391	415	439	463	487	511	535	559
2100	355	380	405	430	455	480	504	529	554	579
2200	369	394	420	445	471	496	522	547	573	599
2300	382	408	434	460	487	513	539	565	592	618
2400	395	422	449	476	503	529	557	583	610	637


Binnenzijde: Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)										
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf										
W\S	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
600	210	224	238	253	270	288	305	323	340	358
700	224	238	253	272	290	308	326	345	363	381
800	237	252	271	290	309	328	347	366	385	404
900	251	269	289	309	328	348	368	388	407	427
1000	266	287	307	327	348	368	389	409	429	450
1100	282	304	325	346	367	388	409	430	451	473
1200	299	321	343	365	387	408	430	452	474	496
1300	316	338	361	383	406	428	451	474	496	519
1400	332	355	379	402	425	448	472	495	518	542
1500	349	373	396	421	444	468	492	516	540	564
1600	365	390	414	439	464	488	513	538	563	587
1700	382	407	432	458	483	509	534	560	585	610
1800	398	424	450	476	503	529	555	581	607	633
1900	415	441	468	495	522	549	576	603	629	656
2000	431	459	486	514	541	569	596	624	651	679
2100	447	476	504	532	561	589	617	645	674	702
2200	464	493	522	551	580	609	638	667	696	725
2300	481	510	540	570	599	629	659	689	718	748
2400	497	528	558	588	619	649	680	710	740	771






1 x vast met hr++ glas, u=1.1, 4/16/4

Binnenzijde: folie met of zonder houtnerf										
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf										
W\S	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
600	234	250	266	283	303	322	342	362	381	401
700	250	266	283	304	324	345	365	385	406	426
800	266	282	304	325	346	367	388	409	430	451
900	281	302	323	345	367	389	411	433	454	476
1000	298	321	344	366	389	411	434	456	479	501
1100	317	340	363	387	410	433	456	480	503	526
1200	336	360	384	408	432	456	480	504	527	551
1300	354	379	404	428	453	478	502	527	552	576
1400	373	398	424	449	474	500	525	551	576	602
1500	392	418	444	470	496	522	548	574	600	626
1600	410	437	464	491	517	544	571	598	625	652
1700	429	456	484	511	539	566	594	622	649	677
1800	447	476	504	532	560	589	617	645	673	702
1900	466	495	524	553	582	611	640	669	698	727
2000	485	514	544	574	603	633	663	692	722	752
2100	503	533	564	594	625	655	686	716	746	777
2200	522	553	584	615	646	678	709	740	771	802
2300	541	572	604	636	668	700	731	763	795	827
2400	559	592	624	657	689	722	754	787	819	852







1 x draai/kiep (Schüco handgrepen zonder slot, Winkhaus Activpilot,RCO) met hr++ glas, u=1.1, 4/16/4..

Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)											
W\S	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
600	292	308	322	339	357	375	392				
700	304	321	334	351	370	391	411	432	451		
800	320	336	350	368	391	413	433	454	474		
900	341	358	371	394	417	440	461	483	504	527	
1000	357	373	391	413	437	461	483	505	527	551	572
1100	372	390	410	434	458	482	505	528	551	575	597
1200	389	409	430	454	479	504	528	552	575	600	623
1300	404	427	449	474	500	525	550	574	598	624	648
1400	421	446	468	494	521	547	572	597	622	648	673
1500	440	466	489	515	543	570	595	622	647	674	699
1600	460	486	509	537	565	593	619	646	672	700	725


Binnenzijde: Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)											
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf											
W\S	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
600	360	382	401	424	448	472	495				
700	378	401	420	443	467	494	519	545	571		
800	400	422	441	465	493	521	547	574	600		
900	427	449	468	496	525	554	581	608	635	663	
1000	448	470	493	522	551	572	608	636	663	693	720
1100	469	493	518	548	578	608	636	665	693	723	751
1200	491	517	544	574	605	635	664	694	723	753	782
1300	513	541	568	599	631	662	692	722	752	783	812
1400	535	566	594	625	657	689	720	751	781	813	843
1500	560	591	620	652	685	718	749	781	812	845	875
1600	585	617	646	679	713	746	778	811	842	876	907

Binnenzijde: folie met of zonder houtnerf /											
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf											
W\S	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
600	394	419	441	467	495	521	547				
700	415	440	463	489	516	546	575	604	633		
800	439	465	487	514	546	577	606	636	665		
900	470	495	518	549	581	613	643	674	703	735	
1000	494	519	546	577	610	643	673	705	735	768	798
1100	519	545	574	606	640	673	705	737	768	801	832
1200	544	573	603	636	670	704	736	769	801	835	867
1300	568	600	631	664	700	734	767	801	833	868	900
1400	594	628	659	694	729	764	798	832	866	901	934
1500	622	657	688	724	760	796	830	866	899	936	970
1600	650	686	718	754	791	828	863	899	933	970	1005



1 x draai/kiep (Schüco handgrepen zonder slot, Winkhaus Activpilot,RCO) \perp 1 x Vast met hr++ glas, u=1.1, 4/16/4.

Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)															
W\S	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
600	495	508	522	535	547	560	577	592	609	624	639	654	671		
700	513	526	540	554	567	583	600	616	634	651	668	686	703	721	738
800	534	547	563	579	593	609	629	647	666	684	702	720	738	757	775
900	561	577	594	610	626	644	665	684	704	723	741	760	779	798	817
1000	585	601	618	637	655	674	696	715	736	756	775	794	814	834	853
1100	609	626	646	666	685	704	727	747	769	789	808	828	849	870	890
1200	634	653	674	695	714	735	758	779	801	822	843	864	885	906	927
1300	659	680	702	724	744	765	789	810	834	855	876	898	920	942	963
1400	685	708	730	753	773	795	820	842	866	888	910	932	955	978	1000
1500	713	736	759	783	804	827	852	875	899	922	945	968	991	1015	1038
1600	741	765	789	813	835	858	884	908	933	957	980	1004	1028	1052	1076
Binnenzijde: Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd) /															
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf															
W\S	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
600	590	608	626	645	661	678	700	720	741	761	780	800	822		
700	616	634	652	670	689	709	731	751	774	795	817	839	861	883	905
800	645	662	682	703	722	742	767	789	813	836	858	881	904	927	949
900	679	700	721	742	762	785	811	834	859	882	905	928	952	976	999
1000	710	732	753	777	799	822	849	873	898	922	946	970	994	1019	1043
1100	742	764	788	813	836	860	887	912	938	963	987	1012	1037	1062	1087
1200	774	798	824	850	873	898	926	951	979	1004	1029	1054	1080	1106	1131
1300	807	833	859	886	910	936	964	990	1018	1044	1070	1096	1123	1149	1175
1400	841	868	895	922	947	974	1003	1030	1058	1085	1112	1138	1165	1193	1219
1500	876	904	932	959	985	1013	1042	1070	1099	1126	1154	1181	1209	1237	1265
1600	912	940	968	997	1024	1052	1082	1110	1140	1168	1197	1225	1253	1282	1310
Binnenzijde: folie met of zonder houtnerf /															
Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf															
W\S	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
600	639	660	681	702	721	741	765	788	812	834	856	878	903		
700	669	690	711	732	753	775	800	823	849	873	897	922	946	972	996
800	702	723	745	769	790	813	841	866	892	917	942	968	993	1019	1044
900	741	764	788	811	835	860	888	914	942	968	994	1019	1045	1072	1098
1000	776	800	824	850	875	902	931	957	986	1012	1039	1065	1092	1119	1146
1100	812	837	863	891	917	944	973	1001	1030	1057	1084	1111	1139	1167	1194
1200	849	876	904	932	958	986	1017	1045	1074	1102	1130	1158	1187	1215	1243
1300	885	914	943	972	999	1028	1059	1088	1118	1147	1175	1204	1233	1263	1291
1400	924	953	983	1013	1041	1070	1102	1131	1162	1191	1221	1250	1280	1310	1340
1500	963	994	1024	1054	1083	1113	1146	1176	1207	1237	1268	1298	1328	1359	1389
1600	1003	1034	1065	1096	1126	1156	1189	1220	1253	1284	1314	1345	1376	1408	1439



2 x draai/kiiep (Schüco handgrepen zonder slot, Winkhaus Activipilot,RCO) met hr++ glas, u=1.1, 4/16/4..

Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)															
W\S	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
600	627	643	660	676	689	704	725	741	760	776	792	808	827		
700	647	664	680	696	709	725	745	761	783	802	821	841	861	882	901
800	674	690	706	723	735	751	776	796	819	839	859	879	900	922	942
900	712	728	744	761	777	797	823	843	868	888	909	930	951	974	995
1000	738	754	770	791	810	831	857	879	904	925	930	968	991	1014	1035
1100	765	781	802	825	844	866	893	916	941	963	985	1008	1031	1055	1077
1200	792	812	836	859	879	902	929	952	979	1002	1024	1047	1071	1096	1119
1300	820	844	868	892	913	936	965	988	1016	1039	1063	1086	1111	1136	1160
1400	851	876	901	926	947	971	1001	1025	1053	1077	1101	1126	1151	1177	1201
1500	885	911	936	962	984	1009	1039	1064	1092	1117	1142	1167	1193	1220	1245
1600	919	945	972	998	1021	1046	1077	1103	1132	1158	1184	1209	1236	1263	1289

Binnenzijde: Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd) /


Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf

W\S	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
600	742	764	787	809	827	849	875	897	922	943	965	987	1013		
700	772	794	817	839	857	879	905	927	954	979	1004	1030	1056	1082	1108
800	809	831	853	875	894	915	946	971	1001	1027	1053	1078	1105	1133	1159
900	857	879	901	923	945	971	1002	1029	1059	1086	1112	1139	1166	1194	1221
1000	892	914	937	964	988	1015	1047	1074	1105	1133	1160	1187	1215	1244	1272
1100	929	951	979	1007	1032	1060	1093	1121	1152	1180	1208	1236	1265	1295	1323
1200	967	993	1022	1051	1077	1105	1139	1168	1200	1229	1257	1286	1316	1346	1375
1300	1004	1034	1064	1094	1120	1150	1184	1214	1247	1276	1305	1335	1365	1396	1426
1400	1046	1076	1107	1138	1165	1195	1230	1260	1294	1324	1354	1384	1415	1447	1477
1500	1089	1121	1152	1184	1211	1242	1278	1309	1343	1374	1405	1436	1467	1500	1531
1600	1133	1165	1198	1230	1258	1290	1326	1358	1393	1424	1456	1487	1520	1553	1585

Binnenzijde: folie met of zonder houtnerf /

Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf

W\S	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
600	801	826	852	877	899	924	953	978	1006	1031	1056	1081	1110		
700	836	862	887	913	934	959	989	1013	1044	1072	1101	1129	1158	1188	1217
800	878	903	929	954	976	1001	1034	1063	1096	1125	1154	1183	1213	1244	1273
900	931	957	982	1008	1032	1062	1096	1126	1160	1189	1219	1249	1279	1311	1341
1000	972	998	1023	1053	1081	1111	1146	1177	1211	1241	1272	1302	1334	1366	1396
1100	1015	1040	1070	1102	1130	1161	1197	1229	1263	1295	1326	1357	1389	1422	1453
1200	1057	1086	1119	1152	1180	1212	1249	1281	1316	1348	1380	1412	1445	1478	1510
1300	1100	1133	1167	1200	1229	1262	1299	1332	1368	1401	1433	1466	1499	1534	1566
1400	1147	1181	1215	1249	1279	1312	1350	1384	1421	1454	1487	1521	1555	1590	1623
1500	1196	1230	1265	1300	1331	1365	1404	1438	1475	1509	1543	1577	1612	1648	1682
1600	1245	1280	1316	1351	1383	1418	1457	1492	1530	1565	1600	1634	1670	1707	1741



1 x draai/kiop (Schüco handgrepen zonder slot, Winkhaus Activipilot,RC0) / 1 x draai/ stolpopening (verhuisraam)
 met hr++ glas, u=1.1, 4/16/4..

Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)

W\S	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
600	627	643	660	676	689	704	725	741	760	776	792	808	827		
700	647	664	680	696	709	725	745	761	783	802	821	841	861	882	901
800	674	690	706	723	735	751	776	796	819	839	859	879	900	922	942
900	712	728	744	761	777	797	823	843	868	888	909	930	951	974	995
1000	738	754	770	791	810	831	857	879	904	925	930	968	991	1014	1035
1100	765	781	802	825	844	866	893	916	941	963	985	1008	1031	1055	1077
1200	792	812	836	859	879	902	929	952	979	1002	1024	1047	1071	1096	1119
1300	820	844	868	892	913	936	965	988	1016	1039	1063	1086	1111	1136	1160
1400	851	876	901	926	947	971	1001	1025	1053	1077	1101	1126	1151	1177	1201
1500	885	911	936	962	984	1009	1039	1064	1092	1117	1142	1167	1193	1220	1245
1600	919	945	972	998	1021	1046	1077	1103	1132	1158	1184	1209	1236	1263	1289

Binnenzijde: Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd) /


Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf


W\S	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
600	742	764	787	809	827	849	875	897	922	943	965	987	1013		
700	772	794	817	839	857	879	905	927	954	979	1004	1030	1056	1082	1108
800	809	831	853	875	894	915	946	971	1001	1027	1053	1078	1105	1133	1159
900	857	879	901	923	945	971	1002	1029	1059	1086	1112	1139	1166	1194	1221
1000	892	914	937	964	988	1015	1047	1074	1105	1133	1160	1187	1215	1244	1272
1100	929	951	979	1007	1032	1060	1093	1121	1152	1180	1208	1236	1265	1295	1323
1200	967	993	1022	1051	1077	1105	1139	1168	1200	1229	1257	1286	1316	1346	1375
1300	1004	1034	1064	1094	1120	1150	1184	1214	1247	1276	1305	1335	1365	1396	1426
1400	1046	1076	1107	1138	1165	1195	1230	1260	1294	1324	1354	1384	1415	1447	1477
1500	1089	1121	1152	1184	1211	1242	1278	1309	1343	1374	1405	1436	1467	1500	1531
1600	1133	1165	1198	1230	1258	1290	1326	1358	1393	1424	1456	1487	1520	1553	1585

Binnenzijde: folie met of zonder houtnerf /

Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf

W\S	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
600	801	826	852	877	899	924	953	978	1006	1031	1056	1081	1110		
700	836	862	887	913	934	959	989	1013	1044	1072	1101	1129	1158	1188	1217
800	878	903	929	954	976	1001	1034	1063	1096	1125	1154	1183	1213	1244	1273
900	931	957	982	1008	1032	1062	1096	1126	1160	1189	1219	1249	1279	1311	1341
1000	972	998	1023	1053	1081	1111	1146	1177	1211	1241	1272	1302	1334	1366	1396
1100	1015	1040	1070	1102	1130	1161	1197	1229	1263	1295	1326	1357	1389	1422	1453
1200	1057	1086	1119	1152	1180	1212	1249	1281	1316	1348	1380	1412	1445	1478	1510
1300	1100	1133	1167	1200	1229	1262	1299	1332	1368	1401	1433	1466	1499	1534	1566
1400	1147	1181	1215	1249	1279	1312	1350	1384	1421	1454	1487	1521	1555	1590	1623
1500	1196	1230	1265	1300	1331	1365	1404	1438	1475	1509	1543	1577	1612	1648	1682
1600	1245	1280	1316	1351	1383	1418	1457	1492	1530	1565	1600	1634	1670	1707	1741





1 x draai/kiep (Schüco handgrepen zonder slot, Winkhaus Activipilot,RCO) / 2 x vast met hr++ glas, u=1.1, 4/16/4..

Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)

W\S	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	710	723	735	745	757	771	783	796	813	828	843	859	874	888	903
700	734	747	759	769	783	799	815	830	847	863	878	897	913	929	946
800	761	774	789	802	818	835	851	868	887	904	921	940	958	974	992
900	797	813	829	843	860	879	897	914	935	952	970	990	1008	1025	1043
1000	829	846	864	880	898	918	936	955	976	994	1013	1033	1052	1070	1089
1100	863	882	901	918	937	957	977	996	1018	1037	1056	1077	1096	1115	1135
1200	899	919	939	957	977	998	1018	1038	1060	1080	1100	1122	1142	1161	1181
1300	935	956	977	995	1015	1037	1058	1078	1102	1122	1143	1165	1186	1206	1227
1400	971	993	1014	1033	1054	1077	1098	1120	1143	1165	1186	1209	1231	1252	1273
1500	1008	1031	1053	1072	1094	1118	1140	1162	1186	1208	1230	1254	1276	1298	1320
1600	1046	1069	1092	1112	1135	1159	1181	1204	1230	1252	1275	1299	1322	1345	1368

Binnenzijde: Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd) /


Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf


W\S	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	837	854	870	884	901	918	935	952	974	992	1011	1032	1051	1070	1089
700	870	887	904	917	936	957	976	995	1017	1036	1057	1079	1099	1120	1140
800	906	923	943	960	980	1001	1021	1042	1067	1088	1109	1132	1153	1174	1196
900	951	972	992	1010	1031	1054	1077	1098	1123	1145	1167	1191	1213	1234	1257
1000	994	1014	1036	1056	1079	1103	1126	1148	1174	1196	1219	1243	1266	1289	1312
1100	1036	1059	1083	1104	1127	1152	1175	1199	1224	1248	1271	1296	1320	1343	1367
1200	1082	1106	1131	1152	1176	1202	1226	1250	1277	1301	1325	1351	1375	1399	1423
1300	1127	1152	1177	1199	1224	1250	1275	1300	1327	1352	1377	1403	1428	1453	1478
1400	1172	1198	1224	1247	1272	1299	1325	1350	1378	1404	1429	1457	1482	1508	1534
1500	1219	1245	1272	1295	1322	1349	1376	1402	1430	1457	1483	1511	1537	1564	1590
1600	1266	1293	1320	1344	1371	1399	1427	1453	1483	1510	1537	1566	1593	1620	1647

Binnenzijde: folie met of zonder houtnerf /

Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf

W\S	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	905	924	943	959	978	998	1017	1037	1061	1082	1104	1127	1148	1169	1191
700	943	962	981	997	1018	1042	1063	1085	1110	1131	1154	1179	1202	1225	1248
800	984	1003	1026	1046	1068	1092	1114	1138	1164	1188	1211	1237	1261	1284	1308
900	1034	1057	1080	1101	1124	1150	1175	1199	1226	1250	1275	1301	1326	1350	1374
1000	1082	1105	1130	1152	1177	1204	1229	1254	1282	1307	1332	1359	1384	1409	1435
1100	1130	1155	1181	1205	1231	1258	1284	1310	1338	1364	1390	1417	1443	1469	1495
1200	1181	1207	1234	1258	1285	1313	1339	1366	1395	1422	1448	1477	1503	1530	1556
1300	1231	1259	1286	1311	1338	1367	1394	1421	1451	1478	1506	1535	1562	1589	1617
1400	1282	1310	1338	1363	1391	1421	1449	1477	1507	1535	1563	1593	1621	1649	1677
1500	1333	1362	1391	1417	1446	1476	1505	1534	1565	1594	1622	1653	1682	1710	1739
1600	1385	1415	1445	1471	1501	1532	1561	1590	1622	1652	1681	1712	1742	1771	1801






2 x draai/kiep (Schüco handgrepen zonder slot, Winkhaus Activipilot,RCO) 1x vast met hr++ glas, u=1.1, 4/16/4..

Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd)															
W\S	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	839	853	867	882	890	906	920	935	955	970	985	1004	1019	1034	1049
700	864	878	893	908	917	935	950	965	986	1001	1016	1037	1055	1073	1090
800	896	911	927	943	953	971	987	1004	1027	1045	1063	1085	1104	1122	1141
900	942	958	974	991	1001	1022	1041	1060	1084	1103	1122	1145	1164	1183	1202
1000	977	993	1009	1029	1043	1065	1085	1105	1129	1149	1169	1192	1212	1232	1235
1100	1012	1029	1050	1071	1086	1109	1130	1150	1176	1196	1217	1241	1261	1282	1302
1200	1050	1071	1093	1115	1130	1154	1175	1197	1223	1244	1265	1290	1311	1332	1353
1300	1090	1112	1134	1157	1173	1198	1220	1241	1268	1290	1312	1338	1360	1382	1404
1400	1130	1153	1176	1200	1217	1242	1264	1287	1315	1337	1360	1386	1409	1431	1454
1500	1173	1197	1221	1245	1262	1288	1312	1335	1363	1387	1410	1437	1460	1483	1507
1600	1216	1241	1265	1290	1308	1335	1359	1383	1412	1436	1460	1488	1512	1536	1560

Binnenzijde: Gebroken wit ral 9001 -Wit ral 9016 (doorgekleurd) / Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf															
W\S	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	990	1009	1029	1048	1062	1083	1102	1122	1148	1168	1188	1212	1232	1252	1272
700	1027	1047	1066	1086	1101	1124	1145	1165	1190	1211	1231	1258	1281	1303	1326
800	1071	1092	1113	1134	1149	1172	1193	1215	1244	1267	1291	1318	1341	1365	1388
900	1129	1151	1172	1193	1209	1235	1260	1284	1313	1337	1362	1389	1414	1438	1462
1000	1176	1197	1219	1244	1263	1290	1315	1340	1370	1395	1420	1449	1474	1499	1524
1100	1223	1246	1272	1298	1318	1347	1372	1398	1428	1454	1480	1509	1535	1561	1586
1200	1273	1300	1327	1354	1374	1404	1430	1456	1488	1514	1540	1570	1597	1623	1649
1300	1325	1353	1380	1408	1430	1459	1486	1513	1545	1573	1600	1630	1658	1685	1712
1400	1378	1406	1434	1463	1485	1515	1543	1571	1604	1632	1659	1691	1719	1746	1774
1500	1433	1462	1491	1520	1543	1574	1602	1631	1664	1693	1721	1754	1782	1811	1839
1600	1488	1517	1547	1577	1601	1632	1662	1691	1725	1754	1784	1816	1846	1875	1904

Binnenzijde: folie met of zonder houtnerf / Buitenzijde: folie met of zonder houtnerf															
W\S	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
600	1067	1089	1112	1134	1150	1175	1197	1220	1248	1271	1294	1320	1344	1367	1390
700	1111	1133	1155	1178	1196	1222	1245	1268	1297	1320	1343	1373	1399	1424	1449
800	1161	1184	1208	1233	1250	1277	1300	1325	1356	1383	1409	1439	1465	1492	1518
900	1226	1250	1274	1298	1316	1346	1373	1400	1432	1459	1486	1517	1544	1571	1598
1000	1278	1303	1327	1355	1377	1407	1435	1463	1495	1523	1551	1583	1610	1638	1666
1100	1332	1358	1386	1416	1439	1470	1498	1527	1560	1589	1617	1649	1678	1706	1735
1200	1388	1418	1448	1477	1501	1533	1562	1591	1625	1655	1684	1717	1746	1775	1804
1300	1447	1477	1507	1538	1562	1595	1625	1655	1689	1720	1750	1783	1813	1843	1873
1400	1506	1537	1568	1599	1624	1657	1688	1718	1754	1785	1816	1850	1881	1911	1942
1500	1567	1598	1630	1662	1688	1722	1753	1785	1821	1853	1884	1919	1950	1982	2013
1600	1628	1661	1693	1726	1752	1787	1819	1851	1888	1920	1953	1988	2020	2052	2084



Houdt u er rekening mee dat het hier een tijdelijke aanbieding betreft en daarom slechts 21 dagen geldig is.

=Standaard geleverd beslag:



-Schüco handgrepen zonder slot, Winkhaus Activpilot, RC0 = : De extra kierstanden bestaan uit een hoekoverbrenging met een kammetje aan de sluitzijde van het vleugeldeel en in het kader van het kozijndeel. Door de kruk in de 45 gradenstand te bewegen zal de vleugel vast staan met een kleine opening (kierstand). Totaal worden er 4 kamstanden geboden die een opening creëren tussen ongeveer 10 en 25 mm. Een luchtrooster is in de meeste gevallen dus onnodig!

Youtube: werking greep: https://www.youtube.com/watch?v=Ngu_3wcgubU Winkhaus: http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/winkhaus%20beslag%20draaikiep_DE.pdf



Eventuele Meerprijzen:

-Handgreep met slot

Meerprijs incl. btw = € 25,-

-Luchtrooster fitstream: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/FitStream%20groot.pdf>

Meerprijs incl. btw = € 120,- per meter kozijn

Eventuele Meerprijzen Raambeslag:

-1



Winkhaus Select (onzichtbaar beslag),

Met activPilot Select biedt Winkhaus een volledig verborgen draai-kiep-beslag waarbij het optische voordeel van de onzichtbaarheid ook realiseerbaar is bij ramen en deuren met hoge gewichten tot 150 kg.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zb5MJc_j6M Winkhaus: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Select-PVC-NL.pdf>

Onzichtbaar beslag!

Meerprijs incl. btw = € 35,-/ draai/kiepraam

-2



RC 2+ Winkhaus activPilot Comfort PADK

Ruimten ventileren bij regen en wind? De woning verlaten terwijl het raam nog geopend is? Behoorlijk riskant – dat wil zeggen, tot op heden. Het vernieuwde activPilot Comfort PADK raambeslag zorgt per direct voor een heel ander woongefoel. Want dankzij deze Winkhaus innovatie beschikt het raam over een derde dimensie. Het is nu niet alleen draaibaar En kiepbaar, maar tevens met een smalle, rondom lopende ventilatiespleet parallel afstelbaar. Verse lucht? Zo veilig als wat! activPilot Comfort PADK biedt zelfs in de parallelstand een verhoogde inbraak- beveiliging. Ervaar deze nieuwe comfortklasse. Tocht en dichtslaannde ramen zijn voorgoed verledentijd. Bovendien dringt er veel minder lawaai binnen dan bij een raam in de kiepstand.

Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=NlxblskJdE0> werking greep: <https://www.youtube.com/watch?v=mGd8Mkrfseg>

Winkhaus: <http://www.kozijnenkoning.nl/images/infodownloads/pdf/Winkhaus-ActivPilot-Comfort-PADK-NL.pdf>

Een luchtrooster is dus onnodig!

Meerprijs incl. btw = €130,-/ draai/kiepraam

-3

-toelichting RC: In de bouw gelden meestal de volgende bouweisen:

-voor alle renovatie projecten: RC 0= voor zowel onder als bovenverdieping.

-Alleen voor nieuwbouw na 2009 !: RC0= voor alle bovenverdiepingen en RC 2 = op de onderste etage).

-Eventuele meerprijs RC 1(=ook handgrepen met slot) (RC 1)

Meerprijs incl. btw= € 45,- p/draai/kiepraam

-Eventuele meerprijs RC 2(=ook handgrepen met slot) (RC 2)

Meerprijs incl. btw= € 75,-/ draai/kiepraam)

-Eventuele meerprijs voor RC2 beslag hefschuif systeem

Meerprijs incl. btw= € 225,-

Betalingsvoorwaarden:

- 40% bij het verstrekken van uw opdracht.

- 60% contant op de dag van aflevering van de kozijnen/deuren, of bijgeschreven op ons banknr. op de dag voor aflevering van de kozijnen/deuren. -Of



- 100% contant op de dag van aflevering van de kozijnen/deuren, of bijgeschreven op ons banknr. op de dag voor aflevering van de kozijnen/deuren. Deze optie is alleen mogelijk met bij bestelling verstrekt, een zekerheidsstelling zoals een **standaard ongeclausuleerde bankgarantie** afgegeven door een erkende financiële instelling. (- Overleg hierover met uw adviseur.) Uw garantie zal ingaan op de factuurdatum van de laatste factuur. Dit na het betalen van het volledige factuurbedrag .Op al onze transacties zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden gedeponereerd bij de kamer van koophandel te Leeuwarden onder nummer: 01110741-Alle tekeningen zijn ter illustratie en kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend

















Levertijd ongeveer 6- 8 weken, Prijzen op basis afhalen (tot € 2900), hierna gratis bezorgen

Zoals u weet leveren wij tot aan het adres! Voor het goed afladen van de auto is hulp vereist en een vrije plaats waar de kozijnen schuin/verticaal tegen aan kunnen staan.

Kleuren Schüco kunststof: = folie/houtnerf prijzen



 Siena Rosso Dessin: 49233 SCHÜCO	 Nussbaum Dessin: 2.17.80.07 Präg.: 167 SCHÜCO	 Siena Noce Dessin: 49237 SCHÜCO	 Donker Eiken, Chêne foncé, Eiche dunkel Dessin: 3.1670.04 Präg.: 167 SCHÜCO
 Zwart Bruin, Brun Décor, Braun Dekor Dessin: 8518.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Mahonie, Mahagoni Dessin: 2.0970.13 Präg.: 167 SCHÜCO	 Staalblauw, Bleu acier, Stahlblau ähnlich RAL 5011 Dessin: 515005 Präg.: 167 SCHÜCO	 Antracietgrijs, Gris anthracite, Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Dessin: 7016.05 Präg.: 167 SCHÜCO
 Basaltgrijs, Gris basalte, Basaltgrau ähnlich RAL 7012 Dessin: 1.7012.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Kwartsgrijs, Gris quartz, Quarzgrau ähnlich RAL 7039 Dessin: 1.7039.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Wijnrood, Rouge, Weinrot ähnlich RAL 3005 Dessin: 1.3005.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Spargroen, Vert, Tannengrün ähnlich RAL 6009 Dessin: 6125.05 Präg.: 167 SCHÜCO
 Mosgroen, Vert mousse, Moosgrün ähnlich RAL 6005 Dessin: 6005.05 Präg.: 167 SCHÜCO	 Licht Eiken, Chêne lumineux, Eiche hell Dessin: 3.1670.02 Präg.: 168 SCHÜCO	 Golden Oak, Chêne doré, Golden Oak Dessin: 49158 SCHÜCO	 Rood, Rouge, Rot ähnlich RAL 3011 Dessin: 3081.05 Präg.: 167 SCHÜCO
 Oregon 4 Dessin: 1.1920.01 Präg.: 167 SCHÜCO	 Blank Eiken, Chêne nature, Eiche natur Dessin: 3.1670.11 Präg.: 167 SCHÜCO	 Grenon, Bergkiefer Dessin: 3.0690.41 Präg.: 167 SCHÜCO	 Montana Dessin: 49197 SCHÜCO
 Indian Dessin: 49198 SCHÜCO	 Douglas, Douglasie Dessin: 3.1520.09 Präg.: 167 SCHÜCO	 Canadian Dessin: 49195 SCHÜCO	 Rijantblauw, Bleu brillant, Brillantblau ähnlich RAL 5007 Dessin: 5007.05 Präg.: 167 SCHÜCO

			
Basaltgrijs, Gris basalte, Basaltgrau ähnlich RAL 7012 Dessin: 7012.05 Präg.: 083 SCHÜCO	Zwartgrijs, Gris, Schwarzgrau ähnlich RAL 7021 Dessin: 7021.05 Präg.: 083 SCHÜCO	Antracietgrijs, Gris anthracite, Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Dessin: 7016.05 Präg.: 083 SCHÜCO	Signaalgrijs, Gris signal, Signalgrau ähnlich RAL 7004 Dessin: 7004.05 Präg.: 083 SCHÜCO
			
Zilvergrijs, Gris argent, Silbergrau ähnlich RAL 7001 Dessin: 7155.05 Präg.: 167 SCHÜCO	Geborsteld Aluminium, Aluminium brossé Aluminium gebürstet Dessin: F436-1001 SCHÜCO	Zilvermetallic, Argent métallisé, Metallic Silber Dessin: F436-1002 SCHÜCO	Lichtgrijs, Gris, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 Dessin: 1.7251.05 Präg.: 167 SCHÜCO
			
Agaatgrijs, Gris agate, Achatgrau ähnlich RAL 7038 Dessin: 1.7038.05 Präg.: 167 SCHÜCO	Licht ivoor, Ivoire, Hellelfenbein ähnlich RAL 1015 Dessin: 1.1015.05 Präg.: 167 SCHÜCO	Cremewit, Blanc crème, Cremeweiß ähnlich RAL 9001 Dessin: 1.37905 Präg.: 167 SCHÜCO	Wit, Blanc, Reinweiß ähnlich RAL 9010 Dessin: 1.9152.05 Präg.: 168 SCHÜCO
			
Lichtgrijs, Gris léger, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 Dessin: 7251.05 Präg.: 083 SCHÜCO	Agaatgrijs, Gris agate, Achatgrau ähnlich RAL 7038 Dessin: 1.7038.05 Präg.: 083 SCHÜCO	Signaalgrijs, Gris signal, Signalgrau ähnlich RAL 7004 Dessin: 7004.05 Präg.: 083 SCHÜCO	Zilvergrijs, Gris argent, Silbergrau ähnlich RAL 7001 Dessin: 7155.05 Präg.: 083 SCHÜCO

Methode A. Montage kunststof kozijn MET een stelkozijn:

Het bepalen van de benodigde maat voor uw nieuwe kunststof kozijnen:


Stel: Het stenen raamgat is 1000 mm x 1000mm.

Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele werking i.v.m. temperatuur verschillen. In dit geval moet.....

- DE BUITENMAAT (INCLUSIEF AANSLAG) VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN MOET DAN 990 MM X 990 MM ZIJN.

≡ (1 cm kleiner dus! Er is dan een halve cm speling rondom, links rechts onder boven!)

- DE BINNENMAAT (ZONDER AANSLAG) VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN IS DAN 950 MM X 950 MM. = (2 x aanslag van 2 cm = 4 cm kleiner)



- DE BUITENKANT BEHOEFT VERDER GEEN VERDERE AFWERKING EN ZIET ER MOOI EN PERFECT UIT

Methode B. Montage kunststof kozijn ZONDER een stelkozijn:

Het bepalen van de benodigde maat voor uw nieuwe kunststof kozijnen:


Stel: Het stenen raamgat is 1000 mm x 1000mm.

Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele werking i.v.m. temperatuur verschillen. In dit geval moet.....

- DE BUITENMAAT VAN HET NIEUWE KUNSTSTOF KOZIJN MOET DAN 990 MM X 990 MM ZIJN.

≡ (1 cm kleiner dus! Er is dan een halve cm speling rondom, links rechts onder boven!)

- DE BINNENMAAT = GELIJK AAN DE BUITENMAAT



- HET GAT TUSSEN DE MUUR EN HET KOZIJN (0,5 CM RONDOM) MOET DICTGEPURT WORDEN EN AAN DE BUITENKANT AFGEWERKT WORDEN MIDDELS COMPRIKAND, KIT, SILICONE OF IETS DERGELIJKS.


Hoe inmeten ?:

Voor het juist inmeten zijn alleen deze (zwarte lijnen) fysieke maten in mm tussen het steen van belang. (vaak gewoon het oude houten kozijn). Normale houten kozijnen zitten strak in het raamgat. Bij kunststof kozijnen moet een speling van 0,5 cm rondom zijn voor eventuele werking i.v.m. temperatuur verschillen.


De juiste nieuwe kunststof kozijnmaat is dus in principe het oude houten kozijn (maat tussen de stenen) minus 1 cm=voor een halve cm speling rondom. (Bij afwatering dorpels moet in principe de lip/aanslag op de dorpel komen).



Barriervrije met aluminium beklede deurdrempels :



Türschwelle Accent nach außen öffnend



Türschwelle Accent nach innen öffnend
Accent door threshold, inward-opening



De deurdrempel moet dus feitelijk geplaatst worden ter hoogte van de binnenvloer. Onder de drempel aan de buitenzijde opvullen

